



HUMANE SOCIETY

of sonoma county

Santa Rosa & Healdsburg



PAUTAS DE BIENESTAR RECOMENDADAS PARA PERROS Y PERRAS

VACUNAS

Vacunas básicas:

DAPP (o DHPP): una vacuna combinada para el Moquillo, el Adenovirus (también llamado Hepatitis), la Parainfluenza y el Parvovirus. Esta vacuna debe iniciarse a las 6-8 semanas, luego administrarse cada 2 a 4 semanas hasta que el cachorro tenga al menos 4 meses de edad. Se le debe administrar un refuerzo al año, y luego cada 3 años de por vida.

Esta es una vacuna fundamental para proteger contra el Parvovirus, virus que resulta ser muy resistente y puede sobrevivir en el ambiente durante meses. El Parvovirus provoca vómitos, diarrea, deshidratación y puede provocar la muerte. Esta vacuna es muy eficaz cuando se administra en los intervalos indicados y adecuados.

El Moquillo es otro virus mortal que ataca severamente el sistema respiratorio superior y causa graves enfermedades gastrointestinales y neurológicas que eventualmente conducen a la muerte.

El Adenovirus/Hepatitis es una enfermedad hepática muy grave que puede ser mortal. La Parainfluenza es un virus de las vías respiratorias superiores relacionado con la tos que comúnmente se presenta en las perreras o guarderías caninas.

RABIA: esta vacuna es requerida por ley para todos los perros. La rabia es una enfermedad neurológica mortal que no tiene tratamiento ni cura. Esta vacuna puede administrarse a partir de los 3 meses de edad y, por ley debe administrarse si o si antes de los 4 meses de edad. Se necesita una vacuna de refuerzo en 1 año, y luego cada 3 años de por vida.

Recomendable para la mayoría de los perros(as):

BORDETELLA: Esta vacuna es de aplicación por vía intranasal (en la nariz), lo que proporciona inmunidad casi inmediata a *la Bordetella bronchiseptica*, causa de la comúnmente llamada "Tos de Perreras" o Traqueobronquitis infecciosa. Esta vacuna es importante para los perros que usualmente visitarán parques para perros, y también es requerida por la mayoría de las instala-



HUMANE SOCIETY

of sonoma county

Santa Rosa & Healdsburg



ciones de alojamiento, aseo y peluquería canina. La vacuna se puede iniciar temprano y requiere refuerzos anuales.

Recomendable para algunos perros(as):

LEPTOSPIROSIS: Se trata de un organismo bacteriano que vive en masas de agua naturales como arroyos y lagos, especialmente después de fuertes lluvias o inundaciones. Los animales salvajes son portadores habituales de este tipo de infecciones y eliminan la *Leptospira* por la orina. Los perros se infectan al ingerir agua contaminada o también cuando la piel irritada o lastimada, entra en contacto con la orina o el agua contaminada. La bacteria puede causar una grave enfermedad renal, enfermedad hepática (Hepatitis) y/o sangrado en los pulmones. Los perros que puedan entrar en contacto con vías fluviales naturales o bien animales salvajes, deberían vacunarse contra Lepto. Luego de la dosis de vacuna inicial, se necesita un refuerzo a las tres a cuatro semanas, y luego una vez al por año.

Rvdo. 2021-08-31

Pautas de Bienestar Recomendadas para Perros y Perras

CALENDARIO DE VACUNAS RECOMENDADO

8 semanas de edad: Vacuna DAPP (también llamada DHPP)

Vacuna contra BORDETELLA intranasal (IN)

12 semanas de edad: Refuerzo DAPP

Vacuna BORDETELLA IN (si no se le administró previamente)

Vacuna contra la LEPTOSPIROSIS (según estilo de vida de su perro/a)

Vacuna contra la RABIA

16 semanas de edad: Refuerzo DAPP

Refuerzo de la LEPTOSPEROSIS (según el estilo de vida de su perro/a)

RABIA (si no se le administró previamente)

20 semanas de edad: Refuerzo de DAPP (para perros(as) con alto riesgo de exposición al Parvovirus)

1 año de edad: Refuerzo DAPP (válido por 3 años)

Refuerzo de BORDETELLA (válido por 1 año)

Refuerzo de la LEPTOSPIROSIS (válido por 1 año)

Refuerzo de la RABIA (válido por 3 años)

2 años de edad: Refuerzo de BORDETELLA

Refuerzo de la LEPTOSPIROSIS



HUMANE SOCIETY

of sonoma county

Santa Rosa & Healdsburg



3 años de edad: Refuerzo de BORDETELLA,
Refuerzo de la LEPTOSPIROSIS
4 años de edad: Refuerzo DAPP
Refuerzo de BORDETELLA
Refuerzo de la LEPTOSPIROSIS
Refuerzo de la RABIA
Continúe con este calendario de por vida

EFFECTOS ADVERSOS/REACCIONES A LA VACUNAS

Es común que los perros y gatos tengan LEVES efectos adversos a las vacunas, efectos similares a los que las personas experimentamos después de vacunarnos contra la gripe. Estos efectos pueden comenzar unas pocas horas después de su aplicación y pueden durar uno o dos días.

Los efectos secundarios leves pueden incluir:

- hinchazón local/malestar en el lugar de la vacunación
- disminución del apetito
- disminución del nivel de energía o actividad
- fiebre muy leve
- estornudos
- tos ocasional
- secreción nasal (después de recibir una vacuna intranasal)

Es raro se produzcan efectos secundarios más graves. Se recomienda atención veterinaria inmediata si se desarrolla alguno de los siguientes síntomas:

- vómitos repetidos y persistentes
- bultos o ronchas
- hinchazón del hocico (cara/cuello/ojos)
- dificultad para respirar
- colapso

DESPARASITACIÓN/DIROFILARIOSIS CANINA (GUSANO DEL CORAZÓN)/CONTROL DE PULGAS

Recomendamos que los cachorros tengan una serie de cuatro desparasitaciones, una cada 2 semanas a partir de las 6 a 8 semanas de edad. Ya de adultos, recomendamos que a los perros se les aplique un producto mensual que prevenga las pulgas, la dirofilariosis y los parásitos internos. También recomendamos un examen fecal ocasional, especialmente para los animales que pasan mucho tiempo al aire libre.



HUMANE SOCIETY

of sonoma county

Santa Rosa & Healdsburg



CUIDADO DENTAL

Los perros sufren de enfermedades dentales al igual que las personas, y cuando son jóvenes adultos ya pueden llegar a tener un cierto grado de gingivitis y una visible acumulación de sarro y cálculos en los dientes. Muchos dueños de perros consiguen cepillarles los dientes exitosamente, ya sea diariamente o varias veces a la semana. Si bien esto es ideal, algunos perros no tolerarán el cepillado de los dientes, en cuyo caso recomendamos probar un enjuague bucal, un aditivo para agua potable, masticables o golosinas dentales y/o una dieta dental como Hill's T/D. Aún siguiendo estos pasos, es probable que su perro necesite una limpieza dental completa cada uno o dos años. Su veterinario revisará los dientes de su perro en su examen anual y le recomendará un plan de atención dental.

Debido a la cantidad de animales que pasan por HSSC y los recursos limitados con los que contamos, los tratamientos dentales sólo se realizarán a aquellos animales que tengan una enfermedad dental grave que esté afectando significativamente su calidad de vida. Dependiendo del nivel de gravedad y la disponibilidad horaria, estos tratamientos dentales se podrán realizar antes o después de la adopción. Para aquellos animales que tienen una enfermedad leve o moderada, recomendamos hacer un seguimiento con su veterinario después de la adopción.

SEGURO PARA MASCOTAS

Recomendamos que considere seriamente comprar un plan de seguro médico para mascotas para su nuevo cachorro o perro, a fin de ayudarlo con los costos médicos inesperados en los que pueda incurrir a lo largo de su vida. Companion Protect es una excelente empresa con altamente calificada dentro de la industria veterinaria, pero también hay muchas otras para elegir.

MICROCHIPPING

Todos los animales adoptados de HSSC tienen un microchip implantado debajo de la piel ubicado entre los omóplatos. Por favor recuerde actualizar su información con la empresa de microchip; esto se puede hacer en línea o por teléfono. El personal de adopciones le proporcionará el número de microchip del animal y las instrucciones necesarias sobre cómo registrarlo. Este microchip sólo mostrará la información de contacto que ha sido registrada en él. Si usted no mantiene actualizada su información de contacto, no podrán ayudarlo a reunirse con su mascota llegado el caso que se le pierda.